

по итогам  
представлено № 552



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей**

**и благополучия человека по Кемеровской области**

**территориальный отдел в городе Кемерово**

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,

тел./факс 64-11-58 E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Кемерово  
(место составления акта)

« 20 » марта 20 17 г.  
(дата составления акта)  
11<sup>00</sup>  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 141

По адресу/адресам: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 34-Б.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 14 февраля 2017 № 500-ВН заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 37  
«Родничок».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 20.02.2017 по 20.03.2017, 18 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора Кемеровской области в городе Кемерово  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а)**: (заполняется при проведении выездной проверки) 16.02.2017 в 10<sup>00</sup> заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 37 «Родничок» Жигалова Наталья Александровна.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  
Лицо(а), проводившее проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово; Новикова Лариса Валентиновна, главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово; Богатырева Полина Васильевна, врач по общей гигиене в отделении гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 37 «Родничок» Жигалова Наталья Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

При проведении плановой выездной проверки с 07.11.2016 по 30.11.2016 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 37 «Родничок», расположенного по адресу: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 34-Б, были выявлены нарушения требований ст. 28. ч.1, Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», части 5 статьи 12 Федерального закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в результате выдано предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 30.11.2016 № 552, со сроком исполнения до 16.02.2017.

Ответственность за выполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 30.11.2016 № 552, со сроком исполнения до 16.02.2017 возложена на юридическое лицо - МБДОУ № 37 «Родничок».

С 20.02.2017 по 20.03.2017 была проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 37 «Родничок», расположенного по адресу: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 34-Б, с целью проверки исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 30.11.2016 № 552, со сроком исполнения до 16.02.2017, 20.03.2017 в 11<sup>00</sup> установлено следующее:

1. Проветривание помещений в средней группе проводить в отсутствие детей, п. 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
2. Во всех группах обработку санитарно-технического оборудования (раковин, унитазов) проводить с использованием и моющих, и дезинфицирующих средств, п. 17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
3. В подготовительной группе обработку касетниц для столовых приборов проводить после каждого приема пищи, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
4. Обеспечит соблюдение выхода порций блюд согласно меню, п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
5. Обеспечит соблюдение суммарного объема блюд по приемам пищи, п. 15.6. приложения 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
6. Журнал бракеража сырой продукции заполнять по форме: указывать условия хранения пищевых продуктов по маркировочному ярлыку, час реализации продукции, п. 14.1. приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выполнено.
7. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции указывать наименование соков и кисломолочной продукции, п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
8. На пищеблоке проводить обработку в конце рабочего дня разделочных столов для сырой продукции с использованием дезинфицирующих средств, п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

9. На пищеблоке оформить инструкцию по обработке кухонного инвентаря указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено.

10. Для организации питания детей не использовать свежие овощи с признаками порчи и гнили, п. 14.25. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено.

11. Провести замену разделочных досок для овощей вареных, фруктов, теста с трещинами, п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено.

12. Выполнить маркировку стола для раздачи готовой продукции, п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено.

13. Кухонную посуду на пищеблоке использовать не в соответствии с имеющейся маркировкой, п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено.

14. Обработку кухонной посуды на пищеблоке проводить в соответствии с п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено.

15. Обработку деревянного инвентаря на пищеблоке проводить в соответствии с п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено.

16. На пищеблоке для обработки кухонной посуды и инвентаря не использовать металлические мочалки, п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено.

17. Хранение молочной продукции организовать в соответствии с температурой, указанной на сопроводительных документах, п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено.

18. Обеспечить свободный проход между длинными сторонами кроватей в спальнях младшей группы "Лучики" и средней группе, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - выполнено. Представлено экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 01.03.2017 № 571/005-ОГДИП согласно которому оборудование (мебель) и его размещение в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 37 "Родничок» **соответствуют** требованиям п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Обеспечен свободный проход между длинными сторонами кроватей в спальнях младшей группы "Лучики" и средней группе.

19. В младшей группе "Лучики" в спальне установить кровати в соответствии со списочным составом детей, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено. Представлено экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций на соответствие требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 01.03.2017 № 571/005-ОГДИП согласно которому оборудование (мебель) и его размещение в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 37 "Родничок» **соответствуют** требованиям п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» В младшей группе «Лучики» числится 26 воспитанников, в спальном помещении младшей группы кроватей на 26 воспитанников..

20. У каждого входа на территорию и в здание, а также в местах общего пользования (туалете) установить знак о запрете курения, что является нарушением части 5 статьи 12 Федерального закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» - выполнено.

21. Обеспечить своевременный вывоз бытового мусора с территории учреждения, п. 3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

22. На пищеблоке отремонтировать электрокипяtilьник непрерывного действия, п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - представлен акт списания электрокипяtilьника.

23. В медицинском кабинете возле умывальной раковины установить дозатор с жидким мылом и раствором антисептика, п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - выполнено.

24. В приемной старшей группы № 1 выполнить ограждение отопительных приборов, п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.


- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 14.02.2017 № 500-ВН
2. Предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области от 30.11.2016 № 552.
3. Поручение от 15.02.2017 № 251.
4. Экспертное заключение от 01.03.2017 3 571\005-ОГДиП

Подписи лиц, проводивших проверку: Новикова Лариса Валентинбовна, главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 37 «Родничок» Жигалова Наталья Александровна.

« 20 » марта 2017 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица)

